


**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**

SCT5 Struttura complessa territoriale di Trento
Direttore Dr. Giovanni Farina
N° di iscrizione al Registro provinciale autocontrollo: 3
Via Lavisotto, 129 - 38121 TRENTO(TN)
Tel. 0461.822458 Fax --- Email sct5.trento@izsvenezie.it

**RAPPORTO DI PROVA
n. 26AT5-A/499**

IZSVe è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente rapporto di prova ad eccezione di quelle trascritte dal verbale di campionamento, di responsabilità del cliente e riportate nei box contrassegnati da:

- Richiedente, verbalizzante, proprietario, origine, luogo prelievo
- Materiale/materiale esaminato
- Campione (se presente nel rapporto di prova)

Il laboratorio declina ogni responsabilità qualora le informazioni fornite dal cliente possano aver influenzato la validità dei risultati delle prove.

Nr.Unico **26/22220** Ricevimento del **19/02/2026**

Presso la sede: Sezione territoriale di Trento

Consegna RdP: E-MAIL

Spett.le

RECCHIA STEFANO
FRAZ. SEVIGNANO, 1/D
38047 SEGONZANO (TN)

**RICHIEDENTE - PROPRIETARIO - ORIGINE -
LUOGO PRELIEVO**

RECCHIA STEFANO
FRAZ. SEVIGNANO, 1/D
38047 SEGONZANO (TN)

VERBALIZZANTE

RECCHIA STEFANO
Verbale invio campioni del 18/02/2026

ATTIVITA' A PAGAMENTO / ANALISI A PAGAMENTO

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria)

Identificazione: 1 - UOVA 17/02/2026

Tipo di materiale **UOVA (GALLINA OVAIOLE)**

ANALISI (Metodo)

**ETICHETTA NUTRIZIONALE (PROFILO
ACIDI GRASSI)**

(PROVA IN SUBAPPALTO)
Eseguito da 3A-Laboratori SRL (PADOVA) -
263ALAB/499

Sottoanalisi

Risultato

Vedi allegato di altro laboratorio 26LA04511 del 09/03/2026

Temperatura di ricevimento del campione simulato (bocchetta testimone): non rilevabile / Stato del campione al ricevimento: temperatura ambiente. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 19/02/2026

Data inizio analisi 25/02/2026 - Data fine analisi 09/03/2026

IL DIRIGENTE

Allegati al presente RDP:

1

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, indicate nel campo note. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Data emissione del rapporto di prova: 11/03/2026. Dirigente firmatario: **Luciano Ferrari**

Num. Certificato: FRRLCN71D23Z401F emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.



00850

Rapporto di prova n°: **26LA04511** del **09/03/2026**

Spett.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Sede di TrentoVia Lavisotto, 129
38100 Trento (TN)**Dati di accettazione**Tipologia di campione: **prodotto alimentare**Trasporto: **Cliente**Data arrivo: **24/02/2026** Ora arrivo: **19.30**Temperatura di arrivo: **+6.0 °C**Data accettazione: **24/02/2026**

Identificazione del campioneDescrizione: **Uova 17/02/2026 - 26AT5-A/499 del 19/02/2026 - Accettazione 26/22220**

Dati relativi al campionamentoCampionamento a cura di: **Cliente**Data e ora campionamento: **Non comunicato**Luogo: **Recchia Stefano - Fraz. Sevignano, 1/D - 38047 Segonzano (TN)**

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.

Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CertiEuro srl con il n° 20466Q. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.

Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°86. E' responsabilità dell'OSA dare comunicazione delle allerte agli organi preposti

Mod.PT01.01 Rev.12

3A Laboratori SRL Società soggetta a direzione e coordinamento di Lifeanalytics S.r.l.**Via Austria 25b Padova - 35127 (PD) Email: 3alaboratori@lifeanalytics.it Tel. 049 0994658 Fax. 049 8868430**

Cap. Soc. €100000,00 I.V. - REA di PD 378402 - Codice Fiscale, Iscriz. Reg. Imprese di Padova 04296730288 e Partita Iva 14996171006

Data emissione del rapporto di prova: 11/03/2026. Dirigente firmatario: **Luciano Ferrari**

Num. Certificato: FRRLCN71D23Z401F emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

00850

Rapporto di prova n°: 26LA04511 del 09/03/2026

Parametro - Specifiche <i>Metodo - Note</i>	U.M.	Risultato Note	LoQ	LoD	Inizio prova Fine prova
Ceneri Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 77	%	0,81	0,5		25/02/2026 02/03/2026
Valore energetico (da calcolo) Reg CE 1169/2011 25/10/2011 GU CE L304 22/11/2011 All. XIV	kJ/100g	395			25/02/2026 03/03/2026
Valore energetico (da calcolo) Reg CE 1169/2011 25/10/2011 GU CE L304 22/11/2011 All. XIV	kcal/100g	94			25/02/2026 03/03/2026
Proteine Rapporti ISTISAN 1996/34 pag13	%	11	0,5		25/02/2026 27/02/2026
Sostanze grasse totali Rapporti ISTISAN 1996/34 pag41 - Metodo con idrolisi acida	%	5,0	0,5		25/02/2026 03/03/2026
Acidi grassi: composizione acidica - Risultato espresso sulla sostanza grassa Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017					09/03/2026
Preparazione degli esteri metilici: Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017		Metodo rapido			09/03/2026 09/03/2026
Totale acidi grassi saturi Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	32,20	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Totale acidi grassi insaturi Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	67,84	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Totale acidi grassi trans Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido butirrico - C4:0 (cas 107-92-6) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido capronico - C6:0 (cas 106-70-7) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido caprilico - C8:0 (cas 111-11-5) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido caprinico - C10:0 (cas 110-42-9) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido undecanoico - C11:0 (cas 1731-86-8) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido laurico - C12:0 (cas 111-82-0) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido tridecanoico - C13:0 (cas 1731-88-0) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido miristico - C14:0 (cas 124-10-7) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,29	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido miristoleico - C14:1 (cas 56219-06-8) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido pentadecanoico - C15:0 (cas 7132-64-1) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,07	0,05		09/03/2026 09/03/2026

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.

Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CertiEuro srl con il n° 20466Q. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.

Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°86. E' responsabilità dell'OSA dare comunicazione delle allerte agli organi preposti

Mod.PT01.01 Rev.12

3A Laboratori SRL Società soggetta a direzione e coordinamento di Lifeanalytics S.r.l.

Pagina 2 di 5

Via Austria 25b Padova - 35127 (PD) Email: 3alaboratori@lifeanalytics.it Tel. 049 0994658 Fax. 049 8868430

Cap. Soc. €100000,00 I.V. - REA di PD 378402 - Codice Fiscale, Iscriz. Reg. Imprese di Padova 04296730288 e Partita Iva 14996171006

Data emissione del rapporto di prova: 11/03/2026. Dirigente firmatario: **Luciano Ferrari**

Num. Certificato: FRRLCN71D23Z401F emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

00850

Rapporto di prova n°: **26LA04511** del **09/03/2026**

Parametro - Specifiche <i>Metodo - Note</i>	U.M.	Risultato Note	LoQ	LoD	Inizio prova Fine prova
Acido pentadecenoico - C15:1 (cas 90176-52-6) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido palmitico - C16:0 (cas 112-39-0) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	24,10	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido palmitoleico - C16:1 (cas 1120-25-8) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	2,30	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido eptadecenoico - C17:0 (cas 1731-92-6) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,23	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido eptadecenoico - C17:1 (cas 75190-82-8) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,13	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido stearico - C18:0 (cas 112-61-8) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	7,43	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido elaidico trans - C18:1n9t (cas 2462-84-2) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido oleico - C18:1n9c (cas 112-62-9) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	39,70	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido linoleico trans - C18:2n6t (cas 2566-97-4) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido linoleico - C18:2n6c (cas 112-63-0) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	22,30	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido linolenico - C18:3n3 (cas 301-00-8) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,99	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido gamma-linolenico - C18:3n6 (cas 16326-32-2) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,12	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido arachico - C20:0 (cas 1120-28-1) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido eicosenoico - C20:1 (cas 2390-09-2) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,22	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido eicosadienoico - C20:2 (cas 2463-02-7) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,22	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido eneicosanoico - C21:0 (cas 6064-90-0) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido eicosatrienoico - C20:3n6 (cas 21061-10-9) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	1,15	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Arachidonico - C20:4n6 (cas 2566-89-4) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,13	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido eicosatrienoico - C20:3n3 (cas 55682-88-7) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido beenico - C22:0 (cas 929-77-1) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.

Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CertiEuro srl con il n° 20466Q. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.

Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°86. E' responsabilità dell'OSA dare comunicazione delle allerte agli organi preposti

Mod.PT01.01 Rev.12

3A Laboratori SRL Società soggetta a direzione e coordinamento di Lifeanalytics S.r.l.

Pagina 3 di 5

Via Austria 25b Padova - 35127 (PD) Email: 3alaboratori@lifeanalytics.it Tel. 049 0994658 Fax. 049 8868430

Cap. Soc. €100000,00 I.V. - REA di PD 378402 - Codice Fiscale, Iscriz. Reg. Imprese di Padova 04296730288 e Partita Iva 14996171006

Data emissione del rapporto di prova: 11/03/2026. Dirigente firmatario: **Luciano Ferrari**

Num. Certificato: FRRLCN71D23Z401F emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

00850

Rapporto di prova n°: **26LA04511** del **09/03/2026**

Parametro - Specifiche <i>Metodo - Note</i>	U.M.	Risultato Note	LoQ	LoD	Inizio prova Fine prova
Acidi erucico C22:1n9 (cas 1120-34-9), Acido eicosapentaenoico - C20:5n3 (cas 2734-47-6) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido docosadienoico - C22:2n6 (cas 61012-47-3) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido tricosanoico - C23:0 (cas 2433-97-8) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido lignocerico - C24:0 (cas 2442-49-1) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido nervonico - C24:1n9 (cas 2733-88-2) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	< 0,05	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Acido docosaesaenoico - C22:6n3, DHA (cas 301-01-9) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017	%	0,46	0,05		09/03/2026 09/03/2026
Carboidrati totali (da calcolo) Rapporti ISTISAN 1996/34 pag.39-41+pag.77+pag.13+ Met A/B/C/D pag.7	%	< 2,5	2,5		25/02/2026 03/03/2026
* Zuccheri totali Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	%	< 0,25	0,25		25/02/2026 02/03/2026
Fruttosio Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	%	< 0,25	0,25		25/02/2026 02/03/2026
* Glucosio Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	%	< 0,25	0,25		25/02/2026 02/03/2026
* Galattosio Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	%	< 0,25	0,25		25/02/2026 02/03/2026
Saccarosio Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	%	< 0,25	0,25		25/02/2026 02/03/2026
Maltosio Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	%	< 0,25	0,25		25/02/2026 02/03/2026
* Lattosio Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 66	%	< 0,25	0,25		25/02/2026 02/03/2026
Sodio - come NaCl M.I. 3543A Rev1 2019	%	0,34	0,01		25/02/2026 06/03/2026
Sodio (come Na) M.I. 3543A Rev1 2019	mg/kg	1350	25		25/02/2026 06/03/2026
Umidità Rapporti ISTISAN 1996/34 pag7 Met.B	%	81,8	0,5		25/02/2026 26/02/2026

Qualora il campionamento non sia a carico della 3ALaboratori srl, quest'ultima declina ogni responsabilità in merito alle informazioni relative al campionamento in quanto fornite dal Cliente/Committente; i risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione così ricevuto. Quando questi dati comprendono misurazioni che impattano sull'unità di misura, i risultati espressi sono ottenuti dall'elaborazione degli stessi. I Dati di accettazione sono di responsabilità del Laboratorio mentre l'identificazione del campione è di responsabilità del Cliente/Committente. Qualora il campione sia non idoneo ma il Cliente/Committente scegliesse di proseguire ugualmente, il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che potrebbero essere influenzati dallo scostamento. Se non diversamente indicato nel Rapporto di Prova, il Laboratorio applica la seguente regola decisionale per la valutazione della conformità da un limite: nel caso in cui, tenendo in considerazione l'incertezza di misura, la conformità del risultato non sia inequivocabile, il Laboratorio ha deciso di determinarla attraverso il confronto diretto tra risultato ottenuto e valore di riferimento, non considerando l'incertezza di misura. La probabilità di falsa accettazione è minore del 50%.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.

Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CertiEuro srl con il n° 20466Q. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.

Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°86. E' responsabilità dell'OSA dare comunicazione delle allerte agli organi preposti

Mod.PT01.01 Rev.12

3A Laboratori SRL Società soggetta a direzione e coordinamento di Lifeanalytics S.r.l.

Pagina 4 di 5

Via Austria 25b Padova - 35127 (PD) Email: 3alaboratori@lifeanalytics.it Tel. 049 0994658 Fax. 049 8868430

Cap. Soc. €100000,00 I.V. - REA di PD 378402 - Codice Fiscale, Iscriz. Reg. Imprese di Padova 04296730288 e Partita Iva 14996171006

Data emissione del rapporto di prova: 11/03/2026. Dirigente firmatario: **Luciano Ferrari**

Num. Certificato: FRRLCN71D23Z401F emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.



00850

Rapporto di prova n°: 26LA04511 del 09/03/2026

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura; **(sup)** = Limite superiore; **(inf)** = Limite Inferiore; **LoQ** = limite di quantificazione, è il limite inferiore di concentrazione sopra al quale è possibile ottenere strumentalmente una misura di tipo quantitativo; in microbiologia il LoQ è di natura teorica; **LoD** = limite di rilevabilità, è il limite inferiore di concentrazione sotto il quale il campione non può essere rilevato; nelle analisi qualitative rappresenta la minima concentrazione alla quale è possibile determinare o meno la presenza di un analita; **<** significa non quantificabile, indica un valore inferiore a LoQ; **NR** = non rilevabile, indica un valore inferiore a LoD; **<x** o **>x** indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore all'intervallo di misura della prova, dove x è il risultato

(s.s) I parametri con la denominazione s.s. sono determinati o ricalcolati sulla sostanza secca.

(§): Indica una modifica rispetto alla versione precedente del Rapporto di prova.

(le): Indica che la prova/attività è stata eseguita in subappalto.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO: le prove microbiologiche quantitative su alimenti e superfici del settore alimentare sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2024 (ad esclusione delle analisi MPN); i risultati del presente Rapporto di prova non risultano corretti per i fattori di recupero (R) in quanto i valori del recupero rientrano nella tolleranza indicata nel metodo di prova; le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)

(*): Prova/attività non accreditata da ACCREDIA

Direttore Tecnico

Dr.ssa Sandra Salvò

Chimico

Ordine Interprov. Chimici del Veneto - Padova n° 1278 SEZ. A

----- Fine Rapporto di Prova -----

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.

Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CertiEuro srl con il n° 20466Q. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.

Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°86. E' responsabilità dell'OSA dare comunicazione delle allerte agli organi preposti

Mod.PT01.01 Rev.12

3A Laboratori SRL Società soggetta a direzione e coordinamento di Lifeanalytics S.r.l.

Via Austria 25b Padova - 35127 (PD) Email: 3alaboratori@lifeanalytics.it Tel. 049 0994658 Fax. 049 8868430

Cap. Soc. €100000,00 I.V. - REA di PD 378402 - Codice Fiscale, Iscriz. Reg. Imprese di Padova 04296730288 e Partita Iva 14996171006

Data emissione del rapporto di prova: 11/03/2026. Dirigente firmatario: **Luciano Ferrari**

Num. Certificato: FRRLCN71D23Z401F emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.